

津 梁 玉 衡

TCS-xA 电子台秤/批发市场信息化交易溯源磅秤

产品简介：

批发市场信息化交易溯源磅秤（普通型）是专为批发市场及其他零售终端设计制造的一款追溯台秤。功能强大、操作便捷，可实现追溯功能的多种需求。

产品特点：

防作弊功能

支持无线联网和有线联网方式

支持远程网络和现场硬件升级

支持一维和二维码打印

外置可充电式电池，续航时间长

多种接口、可扩展性强、可实现刷卡支付功能

可外接多种规格、多种大小的台秤秤台

技术参数：

称 量：60kg/150kg/300kg/600kg/1000kg/2000kg 可选

分度值：20g/50g/100g/200g/500g/1kg

准确度等级：III 级

计量认证：具备计量许可证

主处理器：PIC32 系列（32 位，MIPS4K，80Mhz），性能优于 ARM7

内存：4M，可扩展为 16M

显示：高亮绿字 LCD 显示

显示位数：22 位

汉字显示：显示 \geq 20 个汉字

按键：40 键

总 PLU 数：5990 个，可扩充到 10000 个

打印方式：热敏打印

打印速度：60mm/s

打印纸宽：56mm

打印纸卷直径：支持 30-48mm

打印条码：支持一维和两维条码打印★

打印头寿命：50km

无线局域网：内置有线网络/无线 WIFI 模块★

非接触式卡：支持非接触式 IC 卡、内置和外置可选

断网本地数据存储：使用 FIFO 方式存储 10000 条追溯记录。可扩充到 30000 条

断网数据转存：可使用 U 盘等转存工具转存所有追溯系统数据

标准电子秤功能：具备去皮、累计、统计等通用电子秤功能

强制打印，记录功能：强制打印、记录称重结果，避免用户不打印现象

升级：固件程序可通过 U 盘、RS232 接口升级

支持应用软件网络远程升级

市电电源：AC 220V \pm 10%，50Hz \pm 5%

外置充电电池（选配）：铅酸电池 6V 10Ah，打印续航 \geq 8H，待机续航 \geq 20H，充满电一次可打印 $>$ 2000 笔★

津 梁 玉 衡

工作温度：-20℃~+40℃

环境湿度：15%~85% R.H

台面尺寸：多种规格可选

传感器支架：铸铁或不锈钢可选

秤盘：不锈钢

外壳材质：ABS 塑料

支持选配外件：支持扫描枪，钱箱

通讯扩展接口：1 个 RS232 接口，一个 RJ45 以太网接口，一个 USB 接口，一个 RJ11 钱箱接口。支持刷卡功能及相应的交易支付功能★

扩展功能（选配）：可扩展 WIFI、GPRS、3G 多种传输功能；可和各种读卡设备兼容★

其他：键盘面贴、秤体颜色、宣传字体可根据用户进行个性化定制★

注：以上带★功能可根据客户需要进行定制。



后部接口：AC220V、直流6V、U盘、以太网、RS232、RJ11钱箱、秤台传感器信号接口、电源开关

津 梁 玉 衡

产品实物图(量程和台面尺寸可选)

天津津梁仪器设备有限公司

